Sezioni

tierre 450TH

Sections

TO.MA. S.p.a.
ESTRUSIONE ALLUMINIO

tierre 450TH

Finestra o portabalcone a due ante
- anta con fermavetro -

tierre 450TH

Scala 1:1







Finestra o portabalcone a due ante
- anta vetro ad infilare -







Finestra o portabalcone a due ante
- anta vetro ad infilare -

tierre 450TH

Scala 1:1







Finestra o portabalcone a due ante
- sistema con ferramenta a nastro -

tierre 450TH

Scala 1:1







Finestra a tre ante

tierre 450TH

Scala 1:1







Portabalcone ad un'anta
- anta con fermavetro -

Scala 1:1







Portabalcone ad un'anta
- anta vetro ad infilare -

tierre 450TH

Scala 1:1








L
Fisso
H


71,5
5
33,5
TR 2410
Ra 3805
Ra 3804
Rg 351
Rg 330
Rg 351
45
Cavallotto
Ra 1420
53
Rg 308
Ra 1705
Ra 3813
Ra 1711
Rg 308
AZ 4575
Rg 402
TR 2405
AZ 4575
22
21,5
44,5
22


53
Rg 351
Rg 308
33,5
Ra 3804
Ra 1737
AZ 4618
22
Ra 3805
Ra 1705
Ra 3813
Ra 1711
5
TR 2405
44,5
Rg 330
Rg 402
49
Ra 1033
Ra 1705
Ra 3813
Ra 1711
TR 2402
21
Rg 354

Scala 1:1


L
H


33,5
5
80,5
5
33,5
Ra 3805
TR 2411
Ra 3805
Ra 3804
Ra 3804
Rg 351
Rg 330
Rg 330
Rg 351
Cavallotto
Ra 1421
Ra 1705
Ra 3813
Ra 1711
Ra 1705
Ra 3813
Ra 1711
Rg 308
Rg 308
Rg 402
Rg 402
Ra 1428
AZ 4575
TR 2405
TR 2405
AZ 4575
22
44,5
24,5
44,5
22


53
Rg 351
Rg 308
33,5
Ra 3804
Ra 1737
AZ 4618
22
Ra 3805
5
Ra 1705
Ra 3813
Ra 1711
TR 2405
44,5
Rg 330
Rg 402
49
Ra 1033
Ra 1705
Ra 3813
Ra 1711
TR 2404
21
Rg 354

Porta a due ante giunto aperto

tierre 450TH

Scala 1:1







Portoncino a doppia battuta
- apertura interna -

tierre 450TH

Scala 1:1







Portoncino a doppia battuta
- apertura interna con vasistas superiore -

Scala 1:1







Portoncino a due ante a doppia battuta
- apertura interna -

tierre 450TH

Scala 1:1





Portoncino a doppia battuta
- apertura esterna -

tierre 450TH

Scala 1:1







Portoncino a doppia battuta
- apertura esterna con vasistas superiore -

tierre 450TH

Scala 1:1





Portoncino a due ante a doppia battuta
- apertura esterna -

tierre 450TH

Scala 1:1





Vetrina con laterale fisso e montante rinforzato

tierre 450TH

Scala 1:1





Portoncino a una o a due ante
- zoccolo -

tierre 450TH

Scala 1:1







Scala 1:1


L
H
Fisso
Fisso


Rg 351
Rg 308
Ra 3804
AZ 4575
22
27,1
9,3
Ra 1705
Ra 3813
Ra 1711
103,6
AZ 4575
Ra 1705
Ra 3813
Ra 1711
Rg 308
Ra 3804
Rg 351
AZ 5265
TR 2402
54,5
49,1



AZ 4591 MIN 185 mm - MAX 215 mm
AZ 4592 MIN 220 mm - MAX 250 mm


185 - 215
220 - 250
TR 2437
AZ 4591
AZ 4592
280 - 310
315 - 345
TR 2437
AZ 4617
AZ 4591
AZ 4592
380 - 410
415 - 445
TR 2437
AZ 4617
AZ 4617
AZ 4591
AZ 4592

Finestra ad un'anta
- apertura esterna -

tierre 450TH







Finestra a sporgere con sopraluce fisso

tierre 450TH








H
L


53
Rg 351
Rg 308
Ra 3804
AZ 4575
22
Ra 1031
(Cremonese unica)
Profondità di fresatura
sull'anta per
l'introduzione del traino
80
24
TR 2442
Ra 1705
Ra 3813
Ra 1711
25
5
Rg 361
Ra 1732
12
Quota
lavorazione asola
Rg 361
TR 2433
50,2
49,3
Ra 1033
Ra 1705
Ra 3813
Ra 1711
TR 2402
27,1
Rg 354

Scala 1:1


L
H


Rg 351
Rg 307
AZ 4557
22
96,5
TR 2434
Ra1707
Ra3817
40,5
6
Rg 402
Rg 330
Rg 356
6
Ra 1705
Ra 3813
Ra 1711
TR 4737
62
Ra 3804
Rg 330
49,1
TR 2402
Ra 1705
Ra 3813
Ra 1711
21,1
Rg 354


49,1
6
96,5
TR 2401
TR 2434
Ra 3804
Rg 356
Rg 330
Rg 330
Rg 351
Ra 1705
Ra 3813
Ra 1711
Ra 1705
Ra 3813
Ra 1711
Ra1707
Ra3817
Rg 307
Rg 402
Rg 402
TR 4737
62
AZ 4557
22
43,1
6
40,5

Scala 1:1


L
H
Ra 1419
(Inviti tapparella)
48 x 900
48 x 900
TR 2435
Ra 1476
(Kit movimentazione
monoblocco)
5
33,5
Ra 3805
Ra 3804
Rg 330
Rg 351
Ra 1705
Ra 3813
Ra 1711
Rg 308
AZ 2047
Rg 402
TR 2407
Ra 1427
25,8
68,5
66,5


Rg 358
TO 4008
18,1
21,5
62,5
TR 2436
Rg 330
Rg 402
TR 2407
66,5
5
33,5
Ra 1705
Ra 3813
Ra 1711
Ra 3805
Ra 3804
Rg 351
Rg 308
Rg 351
Rg 308
33,5
Ra 3804
Ra 3805
Ra 1705
Ra 3813
Ra 1711
TR 2407
66,5
10
AZ 6841
5
25,5
Rg 330
TR 2424
Rg 402
Ra 1033
Rg 329
Rg 354
7,5

Non in scala


176
Ra 1073
(Tappi cassonetto)
AZ 4568
diam. 240 MAX
AZ 4569
283
Ra 1419
Rg 358
AZ 4568
TO 4008
48 x 1200
49,5
TR 2436
5
33,5
TR 2407
53
L
H