Distinte di taglio

tierre 600TH

Cutting size

TO.MA. S.p.a.
ESTRUSIONE ALLUMINIO

tierre 600TH

Finestra ad un'anta
- anta con fermavetro -

tierre 600TH



Sezione B-B'



CALCOLO PESO PROFILI		TOTALE KG
Profili Orizz.	Kg/ml 5,9 x L _____	_____
Profili Vert.	Kg/ml 6 x H _____	_____
	TOTALE	_____

DISTINTA TAGLIO VETRI			
Posizione	l	h	Q.tà
	L - 147,2	H - 147,2	1



Sezione C-C'

DISTINTA TAGLIO PROFILI

ARTICOLO	PROFILO	DESCRIZIONE	TAGLIO	N. Pezzi
TR 2801		TELAIO Z	H + 44	2
			L + 44	1
TR 2802		TELAIO L	L	1
TR 2805		ANTA	H - 42,2	2
			L - 42,2	2
AZ 4532		FERMAVETRO	H - 131,2	2
			L - 131,2	2
AZ 2035		ASTINA DI COMANDO		1

GUARNIZIONI

	ART.	DESCRIZIONE	N° P.zzi
	Rg 307	G. INTERNA VETRO	2L + 2H
	Rg 350	G. ESTERNA VETRO	2L + 2H
	Rg 364	G. CENTRALE DI TENUTA	2L + 2H
	Rg 402	G. BATTUTA INTERNA E A MURO	3L + 4H
	Rg 365	ANGOLO VULCANIZZATO	4
	Rg 329	G. FINITURA COPRICAVA SOGLIA	1L
	Rg 354	G. ISOLAMENTO SOGLIA	1L

ACCESSORI

ART.	DESCRIZIONE	N° P.zzi
Ra 1704	SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO	8
Ra 1705 Ra 1711 Ra 3813	SQUADRETTA	8
Ra 3807	SQUADRETTA ANTA ESTERNA	4
Ra 1709	SQUADRETTA TELAIO ESTERNA	4
Ra 1404	REGOLATORE A MURO	8
Ra 1033	CAPPETTA DI DRENAGGIO	2

ACCESSORI ANTA RIBALTA

ART.	DESCRIZIONE	N° P.zzi
Ra 1458	MECC. BASE AR FUTURA	1
Ra 1057	CREMONESE PRIMA AR	1
Ra 1459	BRACCIO TIPO 1	1

ACCESSORI ANTA BATTENTE

ART.	DESCRIZIONE	N° P.zzi
Ra 1427	CERNIERA FLASH BASE	2
Ra 1056	CREMONESE PRIMA	1
Ra 1447	BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO	1 CP.
Ra 1002	TERMINALE DI CHIUSURA	2
Ra 1437	INCONTRO IN ZAMA	2

Finestra a due ante
- anta con fermavetro -

tierre 600TH



Sezione B-B'



CALCOLO PESO PROFILI		TOTALE KG
Profili Orizz.	Kg/ml 5,9 x L _____	_____
Profili Vert.	Kg/ml 10,9 x H _____	_____
	TOTALE	_____

DISTINTA TAGLIO VETRI			
Posizione	l	h	Q.tà
	L/2-128,6	H - 147,2	2



Sezione B-B'-B

Finestra a due ante
- anta con fermavetro -

tierre 600TH

DISTINTA TAGLIO PROFILI

ARTICOLO	PROFILO	DESCRIZIONE	TAGLIO	N. Pezzi
TR 2801		TELAIO Z	H + 44	2
			L + 44	1
TR 2802		TELAIO L	L	1
TR 2805		ANTA	H - 42,2	4
			L/2 - 23,6	4
TR 2809		RISCONTRO CENTRALE	H - 108,2	1
AZ 4532		FERMAVETRO	H - 131,2	4
			L/2 - 112,6	4
AZ 2035		ASTINA DI COMANDO		1

GUARNIZIONI

	ART.	DESCRIZIONE	N° P.zzi
	Rg 307	G. INTERNA VETRO	2L + 4H
	Rg 350	G. ESTERNA VETRO	2L + 4H
	Rg 364	G. CENTRALE DI TENUTA	2L + 3H
	Rg 402	G. BATTUTA INTERNA E A MURO	3L + 5H
	Rg 331	G. PER RISCONTRO CENTRALE	H
	Rg 365	ANGOLO VULCANIZZATO	4
	Rg 329	G. FINITURA COPRICAVA SOGLIA	1L
	Rg 354	G. ISOLAMENTO SOGLIA	1L

ACCESSORI

ART.	DESCRIZIONE	N° P.zzi
Ra 1704	SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO	12
Ra 1705 Ra 3813 Ra 1711	SQUADRETTA	12
Ra 3807	SQUADRETTA ANTA ESTERNA	8
Ra 1709	SQUADRETTA TELAIO ESTERNA	4
Ra 1404	REGOLATORE A MURO	10
Ra 1033	CAPPETTA DI DRENAGGIO	3

ACCESSORI ANTA BATTENTE

ART.	DESCRIZIONE	N° P.zzi
Ra 1427	CERNIERA FLASH BASE	4
Ra 1056	CREMONESE PRIMA	1
Ra 1447	BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO	1 CP.
Ra 1002	TERMINALE DI CHIUSURA	2
Ra 2808	INCONTRO DOPPIO IN ZAMA	2
Ra 1035	CATENACCI GIAP IN NYLON	2
Ra 3802	TAPPO PER RISCONTRO CENTR.	1 CP.

Finestra a tre ante
- anta con fermavetro -

tierre 600TH



CALCOLO PESO PROFILI			TOTALE KG
Profili Orizz.	Kg/ml 5,9 x L		
Profili Vert.	Kg/ml 15,7 x H		
		TOTALE	

DISTINTA TAGLIO VETRI			
Posizione	l	h	Q.tà
	L/3-122,4	H-147,2	3



Sezione A-A'



DISTINTA TAGLIO PROFILI

ARTICOLO	PROFILO	DESCRIZIONE	TAGLIO	N. Pezzi
TR 2801		TELAIO Z	H + 44	2
			L + 44	1
TR 2802		TELAIO L	L	1
TR 2805		ANTA	H - 42,2	6
			L/3 - 17,4	6
TR 2809		RISCONTRO CENTRALE	H - 108,2	2
AZ 4532		FERMAVETRO	H - 131,2	6
			L/3 - 106,4	6
AZ 2035		ASTINA DI COMANDO		1

GUARNIZIONI

	ART.	DESCRIZIONE	N° P.zzi
	Rg 307	G. INTERNA VETRO	2L + 6H
	Rg 350	G. ESTERNA VETRO	2L + 6H
	Rg 364	G. CENTRALE DI TENUTA	2L + 4H
	Rg 331	G. PER RISCONTRO CENTRALE	2H
	Rg 402	G. BATTUTA INTERNA E A MURO	3L + 6H
	Rg 365	ANGOLO VULCANIZZATO	4
	Rg 329	G. FINITURA COPRICAVA SOGLIA	1L
	Rg 354	G. ISOLAMENTO SOGLIA	1L

ACCESSORI

ART.	DESCRIZIONE	N° P.zzi
Ra 1704	SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO	16
Ra 1705 Ra 1711 Ra 3813	SQUADRETTA	16
Ra 3807	SQUADRETTA ANTA ESTERNA	12
Ra 1709	SQUADRETTA TELAIO ESTERNA	4
Ra 1404	REGOLATORE A MURO	12
Ra 1033	CAPPETTA DI DRENAGGIO	4

ACCESSORI ANTA BATTENTE

ART.	DESCRIZIONE	N° P.zzi
Ra 1427	CERNIERA FLASH BASE	4
Ra 1428	CERNIERA FLASH 3ª ANTA	2
Ra 1056	CREMONESE PRIMA	1
Ra 1447	BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO	1 CP.
Ra 1002	TERMINALE DI CHIUSURA	2
Ra 2808	INCONTRO DOPPIO IN ZAMA	2
Ra 1035	CATENACCI GIAP IN NYLON	4
Ra 3802	TAPPO PER RISCONTRO CENTR.	2 CP.
Ra 1437	INCONTRO SINGOLO IN ZAMA	2

Finestra ad un'anta
- anta vetro ad infilare -

tierre 600TH



Sezione B-B'



CALCOLO PESO PROFILI		TOTALE KG
Profili Orizz.	Kg/ml 5,8 x L _____	_____
Profili Vert.	Kg/ml 6 x H _____	_____
	TOTALE	_____

DISTINTA TAGLIO VETRI			
Posizione	l	h	Q.tà
	L - 147,2	H - 147,2	1



Sezione C-C'

DISTINTA TAGLIO PROFILI

ARTICOLO	PROFILO	DESCRIZIONE	TAGLIO	N. Pezzi
TR 2803		TELAIO Z	H + 50	2
			L + 50	1
TR 2804		TELAIO L	L	1
TR 2824		ANTA	H - 42,2	2
			L - 42,2	2
AZ 2035		ASTINA DI COMANDO		1

GUARNIZIONI

	ART.	DESCRIZIONE	N° P.zzi
	Rg 321	G. INTERNA VETRO	2L + 2H
	Rg 351	G. ESTERNA VETRO	2L + 2H
	Rg 364	G. CENTRALE DI TENUTA	2L + 2H
	Rg 402	G. BATTUTA INTERNA E A MURO	3L + 4H
	Rg 365	ANGOLO VULCANIZZATO	4
	Rg 329	G. FINITURA COPRICAVA SOGLIA	1L
	Rg 354	G. ISOLAMENTO SOGLIA	1L

ACCESSORI

ART.	DESCRIZIONE	N° P.zzi
Ra 1704	SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO	12
Ra 1705 Ra 1711 Ra 3813	SQUADRETTA	8
Ra 3807	SQUADRETTA ANTA ESTERNA	4
Ra 1709	SQUADRETTA TELAIO ESTERNA	4
Ra 1404	REGOLATORE A MURO	8
Ra 1033	CAPPETTA DI DRENAGGIO	2

ACCESSORI ANTA RIBALTA

ART.	DESCRIZIONE	N° P.zzi
Ra 1458	MECC. BASE AR FUTURA	1
Ra 1057	CREMONESE PRIMA AR	1
Ra 1459	BRACCIO TIPO 1	1

ACCESSORI ANTA BATTENTE

ART.	DESCRIZIONE	N° P.zzi
Ra 1427	CERNIERA FLASH BASE	2
Ra 1056	CREMONESE PRIMA	1
Ra 1447	BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO	1 CP.
Ra 1002	TERMINALE DI CHIUSURA	2
Ra 1437	INCONTRO IN ZAMA	2

Finestra a due ante
- anta vetro ad infilare -

tierre 600TH



Sezione A-A'



CALCOLO PESO PROFILI		TOTALE KG
Profili Orizz.	Kg/ml 5,8 x L	
Profili Vert.	Kg/ml 10,6 x H	
	TOTALE	

DISTINTA TAGLIO VETRI			
Posizione	l	h	Q.tà
	L/2-128,6	H - 147,2	2



Sezione B-B'-B

DISTINTA TAGLIO PROFILI

ARTICOLO	PROFILO	DESCRIZIONE	TAGLIO	N. Pezzi
TR 2803		TELAIO Z	H + 50	2
			L + 50	1
TR 2804		TELAIO L	L	1
TR 2824		ANTA	H - 42,2	4
			L/2 - 23,6	4
TR 2809		RISCONTRO CENTRALE	H - 108,2	1
AZ 2035		ASTINA DI COMANDO		1

GUARNIZIONI

	ART.	DESCRIZIONE	N° P.zzi
	Rg 321	G. INTERNA VETRO	2L + 4H
	Rg 351	G. ESTERNA VETRO	2L + 4H
	Rg 364	G. CENTRALE DI TENUTA	2L + 3H
	Rg 402	G. BATTUTA INTERNA E A MURO	3L + 5H
	Rg 331	G. PER RISCONTRO CENTRALE	H
	Rg 365	ANGOLO VULCANIZZATO	4
	Rg 329	G. FINITURA COPRICAVA SOGLIA	1L
	Rg 354	G. ISOLAMENTO SOGLIA	1L

ACCESSORI

ART.	DESCRIZIONE	N° P.zzi
Ra 1704	SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO	20
Ra 1705 Ra 1711 Ra 3813	SQUADRETTA	12
Ra 3807	SQUADRETTA ANTA ESTERNA	8
Ra 1709	SQUADRETTA TELAIO ESTERNA	4
Ra 1404	REGOLATORE A MURO	10
Ra 1033	CAPPETTA DI DRENAGGIO	3

ACCESSORI ANTA BATTENTE

ART.	DESCRIZIONE	N° P.zzi
Ra 1428	CERNIERA FLASH SOL. COMPL.	4
Ra 1056	CREMONESE PRIMA	1
Ra 1447	BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO	1 CP.
Ra 1002	TERMINALE DI CHIUSURA	2
Ra 2808	INCONTRO DOPPIO IN ZAMA	2
Ra 1035	CATENACCI GIAP IN NYLON	2
Ra 3802	TAPPO PER RISCONTRO CENTR.	1 CP.

Finestra a tre ante
- anta vetro ad infilare -

tierre 600TH



CALCOLO PESO PROFILI			TOTALE KG
Profili Orizz.	Kg/ml 5,8 x L		
Profili Vert.	Kg/ml 15,3 x H	TOTALE	

DISTINTA TAGLIO VETRI			
Posizione	l	h	Q.tà
	L/3-122,4	H-147,2	3



Sezione A-A'

Sezione B-B'-B"-B



DISTINTA TAGLIO PROFILI

ARTICOLO	PROFILO	DESCRIZIONE	TAGLIO	N. Pezzi
TR 2803		TELAIO Z	H + 50	2
			L + 50	1
TR 2804		TELAIO L	L	1
TR 2824		ANTA	H - 42,2	6
			L/3 - 17,4	6
TR 2809		RISCONTRO CENTRALE	H - 108,2	2
AZ 2035		ASTINA DI COMANDO		1

GUARNIZIONI

	ART.	DESCRIZIONE	N° P.zzi
	Rg 321	G. INTERNA VETRO	2L + 6H
	Rg 351	G. ESTERNA VETRO	2L + 6H
	Rg 364	G. CENTRALE DI TENUTA	2L + 4H
	Rg 331	G. PER RISCONTRO CENTRALE	2H
	Rg 402	G. BATTUTA INTERNA E A MURO	3L + 6H
	Rg 365	ANGOLO VULCANIZZATO	4
	Rg 329	G. FINITURA COPRICAVA SOGLIA	1L
	Rg 354	G. ISOLAMENTO SOGLIA	1L

ACCESSORI

ART.	DESCRIZIONE	N° P.zzi
Ra 1704	SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO	28
Ra 1705 Ra 1711 Ra 3813	SQUADRETTA	16
Ra 3807	SQUADRETTA ANTA ESTERNA	12
Ra 1709	SQUADRETTA TELAIO ESTERNA	4
Ra 1404	REGOLATORE A MURO	12
Ra 1033	CAPPETTA DI DRENAGGIO	4

ACCESSORI ANTA BATTENTE

ART.	DESCRIZIONE	N° P.zzi
Ra 1427	CERNIERA FLASH SOL. COMPL.	6
Ra 1056	CREMONESE PRIMA	1
Ra 1447	BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO	1 CP.
Ra 1002	TERMINALE DI CHIUSURA	2
Ra 2808	INCONTRO DOPPIO IN ZAMA	2
Ra 1035	CATENACCI GIAP IN NYLON	4
Ra 3802	TAPPO PER RISCONTRO CENTR.	2 CP.
Ra 1437	INCONTRO SINGOLO IN ZAMA	2

Porta balcone ad un'anta
- anta con fermavetro -

tierre 600TH



Sezione B-B'



CALCOLO PESO PROFILI		TOTALE KG
Profili Orizz.	Kg/ml 8 x L _____	_____
Profili Vert.	Kg/ml 6,6 x H _____	_____
	TOTALE	_____

DISTINTA TAGLIO VETRI			
Posizione	l	h	Q.tà
	L - 183,2	H - 234,5	1



Sezione C-C'

Porta balcone ad un'anta
- anta con fermavetro -

tierre 600TH

DISTINTA TAGLIO PROFILI

ARTICOLO	PROFILO	DESCRIZIONE	TAGLIO	N. Pezzi
TR 2801		TELAIO Z	H + 22	2
			L + 44	1
TR 2822		SOGLIA	L - 44,2	1
TR 2806		ANTA	H - 28,6	2
			L - 42,2	2
AZ 4532		FERMAVETRO	H - 218,6	2
			L - 167,2	2
TR 2815		ZOCCOLO RIPORTATO	L - 157,2	1
AZ 6841		COPRIFUGA	L - 108,2	1
AZ 2035		ASTINA DI COMANDO		1

GUARNIZIONI

	ART.	DESCRIZIONE	N° P.zzi
	Rg 307	G. INTERNA VETRO	2L + 2H
	Rg 350	G. ESTERNA VETRO	2L + 2H
	Rg 364	G. CENTRALE DI TENUTA	2L + 2H
	Rg 402	G. BATTUTA INTERNA E A MURO	3L + 4H
	Rg 365	ANGOLO VULCANIZZATO	4
	Rg 329	G. FINITURA COPRICAVA SOGLIA	1L
	Rg 354	G. ISOLAMENTO SOGLIA	1L

ACCESSORI

ART.	DESCRIZIONE	N° P.zzi
Ra 1704	SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO	6
Ra 1705 Ra 3813 Ra 1711	SQUADRETTA TELAIO INTERNA	2
Ra 1707 Ra 3817	SQUADRETTA ANTA INTERNA	4
Ra 3808	SQUADRETTA ANTA ESTERNA	4
Ra 1709	SQUADRETTA TELAIO ESTERNA	2
Ra 1404	REGOLATORE A MURO	8
Ra 1033	CAPPETTA DI DRENAGGIO	2

ACCESSORI ANTA RIBALTA

ART.	DESCRIZIONE	N° P.zzi
Ra 1458	MECC. BASE AR FUTURA	1
Ra 1057	CREMONESE PRIMA AR	1
Ra 1459	BRACCIO TIPO 1	1

ACCESSORI ANTA BATTENTE

ART.	DESCRIZIONE	N° P.zzi
Ra 1427	CERNIERA FLASH BASE	3
Ra 1056	CREMONESE PRIMA	1
Ra 1447	BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO	1 CP.
Ra 1002	TERMINALE DI CHIUSURA	2
Ra 1437	INCONTRO IN ZAMA	2

Porta balcone a due ante
- anta con fermavetro -

tierre 600TH



CALCOLO PESO PROFILI			TOTALE KG
Profili Orizz.	Kg/ml 8 x L		
Profili Vert.	Kg/ml 12,1 x H	TOTALE	

DISTINTA TAGLIO VETRI			
Posizione	l	h	Q.tà
	L/2 - 164,6	H - 234,5	2

Sezione C-C'-C





Porta balcone a due ante
- anta con fermavetro -

tierre 600TH

DISTINTA TAGLIO PROFILI

ARTICOLO	PROFILO	DESCRIZIONE	TAGLIO	N. Pezzi
TR 2801		TELAIO Z	H + 22	2
			L + 44	1
TR 2822		SOGLIA	L - 44,2	1
TR 2806		ANTA	H - 28,6	4
			L/2 - 23,6	4
AZ 4532		FERMAVETRO	H - 218,6	4
			L/2 - 148,6	4
TR 2815		ZOCCOLO RIPORTATO	L/2 - 138,6	2
TR 2809		RISCONTRO CENTRALE	H - 94,6	2
AZ 6841		COPRIFUGA	L/2 - 89,6	2
AZ 2035		ASTINA DI COMANDO		1

GUARNIZIONI

	ART.	DESCRIZIONE	N° P.zzi
	Rg 307	G. INTERNA VETRO	2L + 4H
	Rg 350	G. ESTERNA VETRO	2L + 4H
	Rg 364	G. CENTRALE DI TENUTA	2L + 3H
	Rg 402	G. BATTUTA INTERNA E A MURO	3L + 5H
	Rg 331	G. PER RISCONTRO CENTRALE	1H
	Rg 365	ANGOLO VULCANIZZATO	4
	Rg 329	G. FINITURA COPRICAVA SOGLIA	1L
	Rg 354	G. ISOLAMENTO SOGLIA	1L

ACCESSORI

ART.	DESCRIZIONE	N° P.zzi
Ra 1704	SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO	10
Ra 1705 Ra 3813 Ra 1711	SQUADRETTA TELAIO INTERNA	2
Ra 1707 Ra 3817	SQUADRETTA ANTA INTERNA	8
Ra 3808	SQUADRETTA ANTA ESTERNA	8
Ra 1709	SQUADRETTA TELAIO ESTERNA	2
Ra 1404	REGOLATORE A MURO	10
Ra 1033	CAPPETTA DI DRENAGGIO	3

ACCESSORI ANTA BATTENTE

ART.	DESCRIZIONE	N° P.zzi
Ra 1427	CERNIERA FLASH BASE	6
Ra 1056	CREMONESE PRIMA	1
Ra 1447	BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO	1 CP.
Ra 1002	TERMINALE DI CHIUSURA	2
Ra 2808	INCONTRO DOPPIO IN ZAMA	2
Ra 1035	CATENACCI GIAP IN NYLON	2
Ra 3802	TAPPO PER RISCONTRO CENTR.	1 CP.

Portoncino ad un'anta a giunto aperto
- apertura interna -

tierre 600TH



Sezione A-A'



CALCOLO PESO PROFILI		TOTALE KG
Profili Orizz.	Kg/ml 6,8 x L _____	_____
Profili Vert.	Kg/ml 6,8 x H _____	_____
	TOTALE	_____

DISTINTA TAGLIO VETRI			
Posizione	l	h	Q.tà
	L - 197,2	H - 250,6	1



Sezione B-B'

Portoncino ad un'anta a giunto aperto
- apertura interna -

tierre 600TH

DISTINTA TAGLIO PROFILI

ARTICOLO	PROFILO	DESCRIZIONE	TAGLIO	N. Pezzi
TR 2801		TELAIO Z	H + 22	2
			L + 44	1
TR 2831		ANTA	H - 27,1	2
			L - 42,2	1
AZ 4532		FERMAVETRO	H - 234,6	2
			L - 181,2	2
TR 2814		ZOCCOLO	L - 171,2	1
AZ 2035		ASTINA DI COMANDO		1

GUARNIZIONI

	ART.	DESCRIZIONE	N° P.zzi
	Rg 308	G. INTERNA VETRO	2L + 2H
	Rg 351	G. ESTERNA VETRO	2L + 2H
	Rg 364	G. CENTRALE DI TENUTA	L + 2H
	Rg 402	G. BATTUTA INTERNA E A MURO	2L + 4H
	Rg 365	ANGOLO VULCANIZZATO	2

ACCESSORI

ART.	DESCRIZIONE	N° P.zzi
Ra 1704	SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO	4
Ra 1705 Ra 1711 Ra 3813	SQUADRETTA TELAIO INTERNA	2
Ra 1714	SQUADRETTA ANTA INTERNA	2
Ra 3809	SQUADRETTA ANTA ESTERNA	2
Ra 1709	SQUADRETTA TELAIO ESTERNA	2
Ra 1404	REGOLATORE A MURO	8
Ra 1430	CERNIERA FLASH XL	3
Ra 2327 o Ra 2328	KIT DI TENUTA SOTTOZOCCOLO 1 o 2	L

PER GLI ACCESSORI DI CHIUSURA
CONSULTARE LE TABELLE SERRATURE

Portoncino a due ante a giunto aperto
- apertura interna -

tierre 600TH



CALCOLO PESO PROFILI			TOTALE KG
Profili Orizz.	Kg/ml 6,8 x L		
Profili Vert.	Kg/ml 12,6 x H		
		TOTALE	

DISTINTA TAGLIO VETRI			
Posizione	l	h	Q.tà
	L/2 - 178,6	H - 250,6	2

Sezione B-B'-B



Sezione A-A'



Portoncino a due ante a giunto aperto
- apertura interna -

DISTINTA TAGLIO PROFILI

ARTICOLO	PROFILO	DESCRIZIONE	TAGLIO	N. Pezzi
TR 2801		TELAIO Z	H + 22	2
			L + 44	1
TR 2831		ANTA	H - 27,1	4
			L/2 - 23,6	2
AZ 4532		FERMAVETRO	H - 234,6	4
			L/2 - 162,6	4
TR 2814		ZOCCOLO	L/2 - 152,6	2
TR 2809		RISCONTRO CENTRALE	H - 60,1	1
AZ 2035		ASTINA DI COMANDO		1

GUARNIZIONI

	ART.	DESCRIZIONE	N° P.zzi
	Rg 308	G. INTERNA VETRO	2L + 4H
	Rg 351	G. ESTERNA VETRO	2L + 4H
	Rg 364	G. CENTRALE DI TENUTA	L + 3H
	Rg 402	G. BATTUTA INTERNA E A MURO	2L + 5H
	Rg 365	ANGOLO VULCANIZZATO	2

ACCESSORI

ART.	DESCRIZIONE	N° P.zzi
Ra 1704	SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO	6
Ra 1705 Ra 1711 Ra 3813	SQUADRETTA TELAIO INTERNA	2
Ra 1714	SQUADRETTA ANTA INTERNA	4
Ra 3809	SQUADRETTA ANTA ESTERNA	4
Ra 1709	SQUADRETTA TELAIO ESTERNA	2
Ra 1404	REGOLATORE A MURO	10
Ra 1431	CERNIERA FLASH XL	6
Ra 3802	TAPPO PER RIPORTO CENT.	1 CP.
Ra 2327 o Ra 2328	KIT DI TENUTA SOTTOZOCCOLO 1 o 2	L

PER GLI ACCESSORI DI CHIUSURA
CONSULTARE LA TABELLA SERRATURE

Portoncino ad un'anta a doppia battuta
- apertura interna -

tierre 600TH



Sezione B-B'



CALCOLO PESO PROFILI		TOTALE KG
Profili Orizz.	Kg/ml 7,1 x L _____	_____
Profili Vert.	Kg/ml 7,5 x H _____	_____
	TOTALE	_____

DISTINTA TAGLIO VETRI			
Posizione	l	h	Q.tà
	L - 236	H - 270	1



Sezione A-A'

Portoncino ad un'anta a doppia battuta
- apertura interna -

DISTINTA TAGLIO PROFILI				
ARTICOLO	PROFILO	DESCRIZIONE	TAGLIO	N. Pezzi
TR 2816		TELAIO Z	H + 22	2
			L + 44	1
TR 2832		ANTA	H - 45	2
			L - 78	1
AZ 4532		FERMAVETRO	H - 254	2
			L - 220	2
TR 2814		ZOCCOLO	L - 210	1
AZ 2035		ASTINA DI COMANDO		1

GUARNIZIONI			
	ART.	DESCRIZIONE	N° P.zzi
	Rg 308	G. INTERNA VETRO	2L + 2H
	Rg 351	G. ESTERNA VETRO	2L + 2H
	Rg 361	G. BATTUTA	2L + 4H
	Rg 402	G. BATTUTA A MURO	L + 2H

ACCESSORI		
ART.	DESCRIZIONE	N° P.zzi
Ra 3804	SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO ANTA	2
Ra 1704	SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO TELAIO	2
Ra 1707 Ra 3817	SQUADRETTA TELAIO E ANTA INTERNA	4
Ra 3808	SQUADRETTA ANTA ESTERNA	2
Ra 2006	SQUADRETTA TELAIO ESTERNA	2
Ra 1404	REGOLATORE A MURO	8
Ra 1463 Ra 1464	CERNIERA A 2 ALI INT. 62,5 mm CERNIERA A 3 ALI INT. 62,5 mm	3
Ra 2327 o Ra 2328	KIT DI TENUTA SOTTOZOCCOLO 1 o 2	L

PER GLI ACCESSORI DI CHIUSURA
CONSULTARE LA TABELLA SERRATURE

Portoncino a due ante a doppia battuta
- apertura interna -

tierre 600TH



CALCOLO PESO PROFILI			TOTALE KG
Profili Orizz.	Kg/ml 7,1 x L		
Profili Vert.	Kg/ml 13,3 x H		
		TOTALE	

DISTINTA TAGLIO VETRI			
Posizione	l	h	Q.tà
	L/2 - 199,5	H - 270	2

Sezione B-B'-B



Sezione A-A'



Portoncino a due ante a doppia battuta
- apertura interna -

tierre 600TH

DISTINTA TAGLIO PROFILI

ARTICOLO	PROFILO	DESCRIZIONE	TAGLIO	N. Pezzi
TR 2816		TELAIO Z	H + 22	2
			L + 44	1
TR 2832		ANTA	H - 45	4
			L/2 - 41,5	2
AZ 4532		FERMAVETRO	H - 254	4
			L/2 - 183,5	4
TR 2814		ZOCCOLO	L/2 - 173,5	2
TR 2809		RISCONTRO CENTRALE	H - 78	1
AZ 2035		ASTINA DI COMANDO		1

GUARNIZIONI

	ART.	DESCRIZIONE	N° P.zzi
	Rg 308	G. INTERNA VETRO	2L + 4H
	Rg 351	G. ESTERNA VETRO	2L + 4H
	Rg 402	G. BATTUTA A MURO	L + 2H
	Rg 361	G. BATTUTA	2L + 6H
	Rg 303	G. PER RISCONTRO CENTRALE	H

ACCESSORI

ART.	DESCRIZIONE	N° P.zzi
Ra 3804	SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO ANTA	4
Ra 1704	SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO TELAIO	2
Ra 1707 Ra 3817	SQUADRETTA TELAIO E ANTA INTERNA	6
Ra 3808	SQUADRETTA ANTA ESTERNA	4
Ra 2006	SQUADRETTA TELAIO ESTERNA	2
Ra 1404	REGOLATORE A MURO	10
Ra 1463 Ra 1464	CERNIERA A 2 ALI INT. 62,5 mm CERNIERA A 3 ALI INT. 62,5 mm	6
Ra 3803	TAPPO RISCONTRO CENTRALE	1
Ra 2323	CATENACCIO TOTEM	1
Ra 2327 o Ra 2328	KIT DI TENUTA SOTTOZOCCOLO 1 o 2	L

PER GLI ACCESSORI DI CHIUSURA
CONSULTARE LA TABELLA SERRATURE

Portoncino ad un'anta a doppia battuta
- apertura esterna -



Sezione A-A'



CALCOLO PESO PROFILI		TOTALE KG
Profili Orizz.	Kg/ml 7,2 x L _____	_____
Profili Vert.	Kg/ml 7,6 x H _____	_____
	TOTALE	_____

DISTINTA TAGLIO VETRI			
Posizione	l	h	Q.tà
	L - 236	H - 270	1



Sezione B-B'

Portoncino ad un'anta a doppia battuta
- apertura esterna -

tierre 600TH

DISTINTA TAGLIO PROFILI

ARTICOLO	PROFILO	DESCRIZIONE	TAGLIO	N. Pezzi
TR 2818		TELAIO T	H + 22	2
			L + 44	1
TR 2833		ANTA	H - 45	2
			L - 78	1
AZ 4532		FERMAVETRO	H - 254	2
			L - 220	2
TR 2814		ZOCCOLO	L - 210	1
AZ 2035		ASTINA DI COMANDO		1

GUARNIZIONI

	ART.	DESCRIZIONE	N° P.zzi
	Rg 308	G. INTERNA VETRO	2L + 2H
	Rg 351	G. ESTERNA VETRO	2L + 2H
	Rg 402	G. BATTUTA A MURO	L + 2H
	Rg 361	G. BATTUTA	2L + 4H

ACCESSORI

ART.	DESCRIZIONE	N° P.zzi
Ra 3804	SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO ANTA	2
Ra 1704	SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO TELAIO	2
Ra 1707 Ra 3817	SQUADRETTA TELAIO E ANTA ESTERNA	4
Ra 3806	SQUADRETTA ANTA INTERNA	2
Ra 2006	SQUADRETTA TELAIO INTERNA	2
Ra 1404	REGOLATORE A MURO	8
Ra 1463 Ra 1464	CERNIERA A 2 ALI INT. 62,5 mm CERNIERA A 3 ALI INT. 62,5 mm	3
Ra 2327 o Ra 2328	KIT DI TENUTA SOTTOZOCCOLO 1 o 2	L

PER GLI ACCESSORI DI CHIUSURA
CONSULTARE LA TABELLA SERRATURE

Portoncino a due ante a doppia battuta
- apertura esterna -

tierre 600TH



CALCOLO PESO PROFILI			TOTALE KG
Profili Orizz.	Kg/ml 7,2 x L		
Profili Vert.	Kg/ml 13,5 x H		
		TOTALE	

DISTINTA TAGLIO VETRI			
Posizione	l	h	Q.tà
	L/2 - 199,5	H - 270	2

Sezione B-B'-B



Sezione A-A'



Portoncino a due ante a doppia battuta
- apertura esterna -

tierre 600TH

DISTINTA TAGLIO PROFILI

ARTICOLO	PROFILO	DESCRIZIONE	TAGLIO	N. Pezzi
TR 2818		TELAIO T	H + 22	2
			L + 44	1
TR 2833		ANTA	H - 45	4
			L/2 - 41,5	2
AZ 4532		FERMAVETRO	H - 254	4
			L/2 - 183,5	4
TR 2814		ZOCCOLO	L/2 - 173,5	2
TR 2809		RISCONTRO CENTRALE	H - 78	1
AZ 2035		ASTINA DI COMANDO		1

GUARNIZIONI

	ART.	DESCRIZIONE	N° P.zzi
	Rg 308	G. INTERNA VETRO	2L + 4H
	Rg 351	G. ESTERNA VETRO	2L + 4H
	Rg 402	G. BATTUTA A MURO	L + 2H
	Rg 361	G. BATTUTA	2L + 6H
	Rg 303	G. PER RISCONTRO CENTRALE	H

ACCESSORI

ART.	DESCRIZIONE	N° P.zzi
Ra 3804	SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO ANTA	4
Ra 1704	SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO TELAIO	2
Ra 1707 Ra 3817	SQUADRETTA TELAIO E ANTA ESTERNA	6
Ra 3806	SQUADRETTA ANTA INTERNA	4
Ra 2006	SQUADRETTA TELAIO INTERNA	2
Ra 1404	REGOLATORE A MURO	10
Ra 1463 Ra 1464	CERNIERA A 2 ALI INT. 62,5 mm CERNIERA A 3 ALI INT. 62,5 mm	6
Ra 3803	TAPPO RISCONTRO CENTRALE	1
Ra 2323	CATENACCIO TOTEM	1
Ra 2327 o Ra 2328	KIT DI TENUTA SOTTOZOCCOLO 1 o 2	L

PER GLI ACCESSORI DI CHIUSURA
CONSULTARE LA TABELLA SERRATURE

Finestra a bilico





CALCOLO PESO PROFILI		TOTALE KG
Profili Orizz.	Kg/ml 8,8 x L _____	_____
Profili Vert.	Kg/ml 8,9 x H _____	_____
	TOTALE	_____

DISTINTA TAGLIO VETRI			
Posizione	l	h	Q.tà
	L - 275,2	H - 275,2	1





DISTINTA TAGLIO PROFILI

ARTICOLO	PROFILO	DESCRIZIONE	TAGLIO	N. Pezzi
TR 2801		TELAIO Z	H + 44	2
			L + 44	1
TR 2802		TELAIO L	L	1
TR 2835		ANTA	H - 110,2	2
			L - 110,2	2
TR 4738		INVERSIONE DI BATTUTA	H - 42,2	2
			L - 42,2	2
AZ 4559		FERMAVETRO	H - 259,2	2
			L - 259,2	2
AZ 2035		ASTINA DI COMANDO		1

GUARNIZIONI

	ART.	DESCRIZIONE	N° P.zzi
	Rg 308	G. INTERNA VETRO	2L + 2H
	Rg 360	G. ESTERNA VETRO	2L + 2H
	Rg 356	G. PERIMETRALE BILICO	2L + 2H
	Rg 364	G. CENTRALE DI TENUTA	4L + 4H
	Rg 402	G. BATTUTA INTERNA E A MURO	3L + 4H
	Rg 365	ANGOLO VULCANIZZATO	8
	Rg 354	G. ISOLAMENTO SOGLIA	L

PROFILO IN POLIAMMIDE

	Rg 306	G. ISOLAMENTO BILICO	2L + 2H

ACCESSORI

ART.	DESCRIZIONE	N° P.zzi
Ra 1410	SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO ANTA	8
Ra 1704	SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO TELAIO	4
Ra 1705 Ra 1711 Ra 3813	SQUADRETTA INTERNA TELAIO E INVERSIONE DI BATTUTA	8
Ra 1709	SQUADRETTA TELAIO ESTERNA	4
Ra 1707 Ra 3817	SQUADRETTA ANTA	4
Ra 1404	REGOLATORE A MURO	8
Ra 1033	CAPPETTA DI DRENAGGIO	2

ACCESSORI BILICO

ART.	DESCRIZIONE	N° P.zzi
Ra 1438	FRIZIONE	1 CP.
Ra 1434	COMANDO INTERNO BIDIREZIONALE	1
Ra 2916	MARTELLINA PRIMA	1
Ra 2918	NOTTOLINO DI CHIUSURA	4
Ra 2907	INCONTRO DI CHIUSURA	4
Ra 1453	RINVIO D'ANGOLO	2
Ra 1446	PERNI DI COLLEGAMENTO	6

In alternativa alla chiusura con martellina è possibile utilizzare la maniglia tavellino Ra 1439